

C DAMANAGE MO

Grillo 1-1951









Gullo DESIGNATION CLOS / PLANCHE 19 RANG S souche 1 Vigueur : 3 PORT : erig - trig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 7 Date de Véraison: 31 7 - 73 Date de Maturité: 10-9.73 x+4 Pourriture : GRAPPE : G - M P : L - C BAIE: TG - G- - P2020 disc. - (sph) ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s16 s23 avec pépins - apyrène s33 JUS : (inc.) - coloré

4

DESIGNATION:

CLOS / PLANCHE / RANG Souche 1

Vigueur: 3

PORT: érig - 2 érig couché

Pédoncule: L - M - 6

Millerandage: 0

Date de Véraison: 24 74

Date de Maturation: 4-9 74 + 3

Pourriture: 0,5

GRAPPE: TG - G - M - P

disc. - SPD. - ell. - ov.
obov. - cyl: fus.

CCULUR: B - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: 0 - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 2/

S2 1 avec pépins - apyrène

S4 4 JUS: inc. - coloré

DESIGNATION: Grillo CLOS & PLANCHE AGRANG & Souche & Vigueur: 5 PORT : (érig - ½ érig - couché Millerandage :0,5 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité : 26 8 75x + Pourriture :0 H - P : L - M - C BAIE : TG - 6 12 X 10 P disc. - Sph. - (el). - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 3 avec (pépins - apyrène s3 4 JUS : (inc.) - coloré

daatailiintaalaatiintaaluutuul

!!		! Nombre ! ! Total !	DATES!						
į		d'yeux!	9-4	19.4					
!!	1	: 3	1	: 3 ~					
!	2	13	2	! 3 ,					
!	3	3	0	1	D-6-11-4.73 R				
1	4	3	0	1	1)-61-1				
!	5 =======	! 3	1	1 3 1					

Année: 1974
1-1951
Emplacement Désignation Grillo....

! !	! Mombre	! !	DATES					
!	Total d'yeux	1 1.4	15.4!	!!!!	!!!!			
! 1	: 4	1 1	2 -		j !			
1 2	: 3	9	2	!!!!	1 1			
! 3	4	1 1	13.	! H. K!	!!!!			
į a	! 4	. 0	12	D65-14+	! !			
5	14	0	12	+ 161	!!!			

Année: 1975
Emplacement 1-1951 Désignation

======	Nombre	DATES						
	Total d'yeux	28.3	! 2.4	144	8-4	194,4		
1	: 4	1	11	11	: 3.	4 -		
2	4	1	! 3	! 4	14.	! 4		
3	; 6	0	10	11	11	! 3 - !		
4	: 4	0	10	11	1	2 -	+30	
5	184	e	! 0	. 0	. 0	11		
=====	±========					12-le 12	4-75	

ANNEE: 1994

grillo. MOM

EMPLACEMENT / 19 \$1

13061				6RM 136-140							
ouche i	lbre D	Débourrement Lébut mi/déb	Mbre grap	Ferti-	Flor début	mi/f	fin	Véi début	mi/v		Maturité
1 2 3 4 5			0 3 0 0 0	Crappe Pour: Baie: Couleur Saveur Pépins Fort:	TG - G disc-s g : B-G : s -	M - P Mill - M - ph-ell r-Rs-F	Dim: P Di L-ov-c Rg-N - fo	m: bov-cy Jus	l-fus: inc		L - M -

Désignation: Grillo

Emplacement: 1-195145

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7 - en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvol

dagtadootoologiaaliatud

Désignation :

gillo 1.19 \$\$ \$ 1 s.1 Emplacement:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

4

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) -45 duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -

à limbe plan le en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ().

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Calvo 72

3

Désignation :

Emplacement :

Cyillo 1.19 \$1 A.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

duatarlantadartadartad

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rougo foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🗞

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

homobonodoniantoria

N° ordre

Grillo

Désignation

1.19 51

VASSAL

¥4

Planche

côté nº

souche 1 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. legh

- Lobes : plan en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long () moyen 2 - court 3.

39 - glaire 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Emplacement :
Désignation :

X

Grillo 1.19 \$ 10.5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4) - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosso 1 - Grosso 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A savour noutro O- fado 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepus (3)

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court &

31 - A pédicelle de coulcur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9,

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

DEWCGINATION / EMPLAC SHIMT /

7

Grillo 1-1951 s-4

SARNEHT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4).
                                : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
                                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                     autre (8).
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo72

Nº d'ordre: 1306.02

```
Désignation: Guillo
Origine :
Emplacement: 1 19 81
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1) - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B \dots 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2 - 3.
                 Forme : (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domergne 76